



Catálogo

2021 - 2022

*Tempo*_{srl}
ARQUITECTURA

*Tecnologías y
Materiales*



transformando espacios...

SOMOS UN EQUIPO PROLÍFICO DE
PROFESIONALES A LA VANGUARDIA
DE LA INDUSTRIA DE MATERIALES
ARQUITECTÓNICOS DE ALTA TECNOLOGÍA.



Calle 23 esq. Av. Inofuentes - Torre Dalias - PB - Calacoto
La Paz, Bolivia



(591-2) 2775413 • (591) 762 00278 • (591) 788 97464



www.tempoarquitectura.net



contacto@tempoarquitectura.net



www.facebook.com/TempoSrl



12 años de trayectoria

Han pasado 12 años desde la creación de la empresa y nuestros altos estándares en Atención al Cliente se mantienen y consolidan. Sin duda ofrecemos a nivel nacional la mejor opción y la mejor experiencia que pueden tener nuestros clientes, en atención y seguimiento personalizado para cada uno de ellos. Trabajamos juntos, porque sus necesidades son nuestros resultados.



Garantía

Todas nuestras franquicias, latinoamericanas y europeas, avalan diferentes tipos de garantías en cada uno de nuestros productos. Garantías en durabilidad hasta los 20 años en algunos casos, y que a la fecha han dejado a todos nuestros clientes satisfechos. Nos respaldan grandes marcas.



Responsabilidad

Nos diferencia la responsabilidad, social y empresarial. A lo largo de estos años la misma ha aportado importantes opiniones de clientes satisfechos que han sido atendidos por nuestros profesionales, y que ha resultado en la fidelidad de los mismos. Esa tan importante característica en los clientes nos ha permitido crecer en este mercado, actualmente tan saturado. Confían en nosotros. ¡Confíe usted también!.





Tecnologías y Materiales
transformando espacios...







CF 0

STANDARD
595 X 595 X 15 MM

IGNÍFUGO
595 X 595 X 16 MM

NRC
0



AMBI LISO

STANDARD
2740 X 157 X 15 MM

IGNÍFUGO
2740 X 157 X 16 MM

NRC
0



Carvalho




Louro freijó




Nova imbuia



Preto



Branco





CF 6

AGUJEROS 6 MM	PCT PERFORACIÓN 10.42 %
STANDARD 595 X 595 X 15 MM	NRC PARED 0.70
IGNÍFUGO 595 X 595 X 16 MM	NRC CIELO FALSO 0.80

CF 8

AGUJEROS 8 MM	PCT PERFORACIÓN 4.63 %
STANDARD 595 X 595 X 15 MM	NRC PARED 0.60
IGNÍFUGO 595 X 595 X 16 MM	NRC CIELO FALSO 0.55



CFAL

AGUJEROS 6MM, 12 MM, 20 MM	PCT PERFORACIÓN 7.59 %
STANDARD 595 X 595 X 15 MM	NRC PARED 0.60
IGNÍFUGO 595 X 595 X 16 MM	NRC CIELO FALSO 0.65



Carvalho




Louro freijó



Nova imbuia



Preto



Branco



CFR 48

OBLONGOS 100 MM X 8 MM	PCT PERFORACIÓN 10.05 %
STANDARD 595 X 595 X 15 MM	NRC PARED 0.70
IGNÍFUGO 595 X 595 X 16 MM	NRC CIELO FALSO 0.70

CFR 128

OBLONGOS 40 MM X 8 MM	PCT PERFORACIÓN 10.47 %
STANDARD 595 X 595 X 15 MM	NRC PARED 0.65
IGNÍFUGO 595 X 595 X 16 MM	NRC CIELO FALSO 0.75



CFR 216

OBLONGOS 40 MM X 8 MM	PCT PERFORACIÓN 18.14 %
STANDARD 595 X 595 X 15 MM	NRC PARED 0.75
IGNÍFUGO 595 X 595 X 16 MM	NRC CIELO FALSO 0.85



Carvalho




Louro freijó




Nova imbuia



Preto



Branco



CFQ 18 X 18

CUADRADOS 18 MM	PCT PERFORACIÓN 27.91 %
--------------------	----------------------------

STANDARD 595 X 595 X 15 MM	NRC PARED 0.75
-------------------------------	-------------------

IGNÍFUGO 595 X 595 X 16 MM	NRC CIELO FALSO 0.85
-------------------------------	-------------------------

CFQ 24 X 24

CUADRADOS 24 MM	PCT PERFORACIÓN 30.66 %
--------------------	----------------------------

STANDARD 595 X 595 X 15 MM	NRC PARED 0.80
-------------------------------	-------------------

IGNÍFUGO 595 X 595 X 16 MM	NRC CIELO FALSO 0.95
-------------------------------	-------------------------



CFQ 31 X 31

CUADRADOS 31 MM	PCT PERFORACIÓN 31.92 %
--------------------	----------------------------

STANDARD 595 X 595 X 15 MM	NRC PARED 0.80
-------------------------------	-------------------

IGNÍFUGO 595 X 595 X 16 MM	NRC CIELO FALSO 0.90
-------------------------------	-------------------------



Carvalho




Louro freijó



Nova imbuia



Preto



Branco



CF 50 TR

TRIÁNGULOS
170 X 150 X 80 MM

STANDARD
600 X 2400 X 15 MM


STANDARD
1200 X 2400 X 15 MM

PCT PERFORACIÓN
44.00 %

NRC
0.80



Carvalho




Louro freijó



Nova imbuia



Preto



Branco



AMBI 32

RANURA 3 MM	PCT PERFORACIÓN 32.1 6.55 %
STANDARD 2740 X 157 X 15 MM	NRC 32.1 0.70
IGNÍFUGO 2420 X 157 X 16 MM	PCT PERFORACIÓN 32.2 3.25 %
	NRC 32.2 0.60

AMBI 16

RANURA 3 MM	PCT PERFORACIÓN 11.95 %
STANDARD 2740 X 140 X 15 MM	NRC PARED 0.80
IGNÍFUGO 2420 X 140 X 16 MM	NRC CIELO FALSO 0.95



AMBI 8


RANURA 2 MM	NRC 0.90
	AMBI 8.2
STANDARD 2700 X 140 X 15 MM	PCT PERFORACIÓN 6.79 %
IGNÍFUGO 2420 X 140 X 16 MM	NRC 0.85
PCT PERFORACIÓN 13.62 %	



Carvalho




Louro freijó



Nova imbuia



Preto



Branco



LINEAR ACOUSTIC @50



LARGO 50 MM	PCT PERFORACIÓN 19.20 %
DISTANCIA ENTRE REGLAS 12 MM	NRC PARED 0.65
DIMENSIÓN 2740 X 50 X 18 MM	

LINEAR ACOUSTIC @80



LARGO 50 MM	DIMENSIÓN 2740 X 50 X 18 MM
DISTANCIA ENTRE REGLAS 12 MM	PCT PERFORACIÓN 19.20 %
NRC PARED 0.65	

LINEAR ACOUSTIC @120



LARGO 50 MM	DIMENSIÓN 2740 X 50 X 18 MM
DISTANCIA ENTRE REGLAS 12 MM	PCT PERFORACIÓN 19.20 %
NRC PARED 0.65	



Carvalho




Louro freijó



Nova imbuia



Preto



Branco



MODULAR 35/25

Listones de 35 mm de altura a 25 mm de distancia.



MODULAR 50/35

Listones de 50 mm de altura a 35 mm de distancia.



MODULAR 75/52

Listones de 75 mm de altura a 52 mm de distancia.



MODULAR 90/65

Listones de 90 mm de altura a 65 mm de distancia.



VIME AC


TRATAMIENTO ACÚSTICO

Placas de Valchromat perforadas con una absorción sonora certificada por un laboratorio reconocido.

DIMENSIÓN
2440 X 202 X 16 MM

PCT PERFORACIÓN
6.91 %

NRC
0.75





Estos remates tienen las dimensiones originales* de 2740 x 65 x 15 mm y pueden aplicarse en la junta de paredes así como en detalles de ventanas y puertas, ofreciendo ligereza y sofisticación al ambiente.



* Para dimensiones especiales, consultar previamente con el sector de proyectos.



Perfil de acabado recto



Perfil tipo moldura recta



Ángulo recto interno



Perfil tipo L65 mm



Perfil tipo L25 mm



Ambi Texturas® es una línea de revestimientos que permite crear los padrones e imágenes más diversos, de acuerdo las tendencias.

Con una variedad de modelos de texturas disponibles, y la posibilidad de crear nuevos patrones, se puede aplicar este producto como revestimiento de paredes, puertas, divisiones y muebles.

VIME AC

TRATAMIENTO ACÚSTICO

Placas de Valchromat perforadas con una absorción sonora certificada por un laboratorio reconocido.

DIMENSIÓN

2440 X 202 X 16 MM

ACABADO

LAQUEADO DE ACUERDO AL PROYECTO.

GROSOR

16 MM - CONSULTAR OTROS GROSORES.



CROCODILO

Inspirado en la naturaleza, este patrón reproduce la textura del cuero de este reptíl. Su aplicación traduce un enfoque ecológicamente responsable, sin perjuicio a una especie reconocida.

DIAMANTE



Un panel precioso, irresistible, provocativo y sofisticado. Ideal para ambientes altamente exclusivos.






FAVOS

Inspirado en la simetría y belleza que se encuentra en la naturaleza, este patrón simula las texturas de un panal de miel. Un homenaje al trabajo exhaustivo, complejo y útil de las abejas.



ÍCARO

Se inspira en la mitológica de Ícaro y sus alas de cera. Esa textura es ideal para lugares donde la imaginación vuela a lugares surrealistas y las sensaciones brotan a flor de piel.





QUARTZ

Hecha a partir de la estructura del cuarzo, constituida por tetraedros irregulares. Una forma estable, simple y equilibrada.

VAGA

Nace de la fuerte relación del hombre con el oceano. Vaga es una textura inspirada en los movimientos contínuos de las olas del mar. Atemporal, rica en matices de luz y sombra, la suavidad de sus líneas transmite serenidad y bien estar.



VIME

Un homenaje al trabajo artesanal y a la tradición milenaria del mimbre. Una textura con ondas regulares y entrelazadas, dando la sensación de un grande y antiguo cesto de mimbre.



Que nos caracteriza

EXPERIENCIA	SUSTENTABLE	TIPOS DE ACABADO	PROYECTOS	PROTOTIPOS	CONDICIONES COMERCIALES	MANO DE OBRA
Mas de 40 años de Know-How Europeo	Responsabilidad con el medio ambiente.	Todos los tipos de acabados disponibles dentro del mercado Sudamericano	Ejecutados de acuerdo con la necesidad del cliente.	Producción del Diseño especial para su aprobación	Las mejores del mercado	- Instalación - Capacitación - Supervisión





RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Conscientes de nuestro compromiso recibimos la certificación FSC®, avalando que CFGROUP, adquiere material prima responsable, respetando los aspectos ambientales, sociales, y económicos de la región.

Más allá de eso, todo nuestro residuo de MDF es descartado de forma sustentable mensualmente nuestros residuos son destinados para empresas especializadas que utilizan la bio-masa para producción de energía.





GARANTIA

AMBI Soluciones Acusticas asegura a sus clientes sobre las condiciones ideales de instalación y ambiente climatizado, garantizando por 5 años en la línea de revestimientos, Acústica XXI®, Ambi Texturas®, Alglass® y Clipwork®.

CASA GRANDE DEL PUEBLO
La Paz

Revestimientos, cielos falsos y difusores acústicos.



NUEVO EDIFICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
HEMICICLO INTERPELACIONES

La Paz

Revestimientos, cielos falsos y difusores acústicos.




NUEVO EDIFICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
HEMICICLO DIPUTADOS
La Paz

Revestimientos, cielos falsos y difusores acústicos.



NUEVO EDIFICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
HEMICICLO SENADORES
La Paz

Revestimientos, cielos falsos y difusores acústicos.



AUDITORIO PARLAMENTO ANDINO DE LA UNASUR
San Benito, Cochabamba

Revestimientos, cielos falsos y difusores acústicos.





AUDITORIO EDIFICIO CORPORATIVO Y.P.F.B
La Paz

Revestimientos, cielos falsos y difusores acústicos.



AUDITORIO CENTRO CULTURAL LA SOMBRERERIA
Sucre

Revestimientos, cielos falsos y difusores acústicos.




CENTRO NACIONAL DE ARTES ESCENICAS
La Paz

Revestimientos, cielos falsos y difusores acústicos.



AUDITORIOS CAMPUS UNIVERSITARIO UNIVALLE
Santa Cruz


Revestimientos, cielos falsos y difusores acústicos.





EDIFICIO CORPORATIVO BANCO UNION
La Paz

Revestimientos, cielos falsos y difusores acústicos.



Gerflor®



ROMUS®

Spm®
wall protection



Gerflor

SUPERFICIES CONTRA EL CORONAVIRUS

Los virus pueden permanecer sobre las superficies desde un par de horas hasta un par de días.



Los pavimentos Gerflor fueron examinados por el laboratorio independiente VIRHEALTH, experto en el estudio de la contaminación generada por bacterias y virus (entre ellos el Coronavirus humano), según la norma ISO 21702.

Después de sólo **2 horas** la presencia del virus sobre los pavimentos GERFLOR con el tratamiento EVERCARE®, PROTECSOL® y PROTECSOL® se reduce en un 99.7%

Después de sólo **5 horas** la presencia del virus sobre los pavimentos GERFLOR con el tratamiento NEOCARE® se reduce en un 98.7%

Después de sólo **2 horas** en los pasamanos de la gama LINEA´TOUCH de SPM el virus se reduce en un 99.9%

Superficies bacteriostáticas de Gerflor

- LVT (Creation Clic, Creation Looselay, Creation)
- Mipolam (Evercare®)
- Taralay Impression (Protecsol 2®)
- Premium (Evercare®)
- Attraction (Protecsol 2®)
- Linoleum (Neocare®)
- Taraflex - Pavimentos deportivos
- Pasamanos y protecciones murales

Superficies antivirales de Gerflor

- Mipolam (Evercare®)
- Taralay Impression (Protecsol 2®)
- Linea Touch
- Linoleum (Neocare®)






TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE EXCLUSIVOS Y PATENTADOS

EVERCARE™ aplicado a revestimientos homogéneos y PROTECSOL2™ para revestimientos heterogéneos, consisten en un sellado e poros a través de un reticulado láser que brinda una excepcional protección anti manchas y químicos. Proporcionan un brillo natural mate y no se requiere el uso de ceras a lo largo de la vida del material.

La limpieza es realizada en forma manual o con máquina.





Mipolam BioPlanet

17% de contenido orgánico


Mipolam Planet



1. Tratamiento Evercare™
2. Pavimento homogéneo mono-capa, calandrado y prensado.

- Fácil mantenimiento sin necesidad de encerado.
- Resistencia a la manchas.
- 17% de contenido orgánico

Mipolam Affinity



1. Tratamiento Evercare™
2. Pavimento homogéneo.

- Resistencia a la abrasión
- Fácil mantenimiento, sin necesidad de encerado.
- Limpieza fácil de manchas resistentes.
- Superficie moderna con acabado mate.

Mipolam Classic 1.5 mm

Tránsito moderado - 4 colores direccionales.



1. Tratamiento PUR
2. Pavimento homogéneo calandrado.


- Acabado en mate.
- Menor uso de emulsión acrílica mejorando el ciclo de vida del producto.

Mipolam Classic 2 mm

Tránsito medio - 18 colores direccionales.




Mipolam Symbioz™



1. Tratamiento Evercare™
2. Pavimento homogéneo monocapa, calandrado y prensado

- Resistencia a la abrasión.
- Fácil mantenimiento sin necesidad de encerado.
- Resistencia a la manchas.
- Plastificantes 100% de origen vegetal. 75% materias primas sostenibles o renovables.

Mipolam Esprit



1. Tratamiento Evercare™
2. Pavimento homogéneo monocapa, calandrado y prensado.

- Resistencia al tráfico elevado.
- La mejor resistencia a la abrasión.
- Fácil mantenimiento sin necesidad de encerado.
- Resistencia a la manchas.

Mipolam Accord



1. Tratamiento Evercare™
2. Pavimento homogéneo monocapa, calandrado y prensado.

- Resistencia al tráfico intenso.
- Resistencia a la abrasión.
- Fácil mantenimiento sin necesidad de encerado.
- Resistencia a la manchas.



Mipolam Cosmo



1. Tratamiento Evercare™
2. Pavimento homogéneo mono-capa, calandrado y prensado.

- Alta resistencia a la abrasión.
- Fácil mantenimiento sin necesidad de encerado. Resistente a la manchas.


Mipolam Elegance



1. Tratamiento Evercare™
2. Pavimento homogéneo mono-capa, calandrado y prensado

- Resistencia al tráfico elevado.
- Resistencia a la abrasión.
- Fácil mantenimiento sin necesidad de encerado
- Resistencia a la manchas.
- Efecto 3D.

Mipolam Troplan




1. Tratamiento Evercare™
2. Pavimento homogéneo mono-capa, calandrado y prensado

- Resistencia a la abrasión.
- Fácil mantenimiento, sin necesidad de emulsión acrílica durante toda la vida útil del producto
- Resistencia a la manchas.




Taralay Initial Comfort



1. Tratamiento ProtecSol®
2. Capa de uso transparente
3. Diseño impreso
4. Malla de fibra de vidrio
5. Capa intermedia compacta
6. Reverso acústico de espuma

- Insonorización acústica (19dB)
- Resistencia a la abrasión.
- Resistencia al punzonamiento (0.12 mm).
- Fácil mantenimiento sin necesidad de emulsión acrílica durante toda la vida útil del producto.

Taralay Premium Comfort




1. Tratamiento ProtecSol®
2. Multicapa con capa de uso de vinilo puro con gránulos coloreados prensados
3. Malla de fibra de vidrio
4. Capa intermedia compacta
5. Subcapa de espuma VHD

- Resistencia al tráfico muy elevado.
- Capa de uso > 1 mm.
- Excelente resistencia a la abrasión y a los arañazos.
- Perfecta insonoridad acústica (16dB).
- Resistencia al punzonamiento (0,10mm). Doble malla de fibra de vidrio + reverso de espuma VHD.
- Fácil mantenimiento.



Taralay Impression Comfort



1. Tratamiento ProtecSol®
2. Capa de uso transparente
3. Diseño impreso
4. Malla de fibra de vidrio
5. Reverso compacto
6. Reverso acústico espuma VHD

- Resistencia a la abrasión.
- Insonorización acústica (18 dB).
- Resistencia al punzonamiento (0.11 mm).
- Fácil mantenimiento sin necesidad de emulsión acrílica durante toda la vida útil del producto.

Taralay Libertex




1. Superficie mate en relieve con tratamiento ProtecSol®
2. Diseño impreso
3. Malla de fibra de vidrio
4. Espuma acústica
5. Reverso con poliéster reciclado

- Instalación rápida. Mínima preparación del subsuelo. Ninguna necesidad de secado. Sin olor ni vapores.
- Insonorización acústica de 19 dB.
- Higiénico y fácil de limpiar.
- 100% reciclable. Reverso hecho de botellas recicladas PET.
- Larga duración, resistencia al alto tráfico.




Taralay Initial Compact



1. Tratamiento Protectsol®
2. Capa de uso transparente
3. Diseño impreso
4. Malla de fibra de vidrio
5. Capa intermedia compacta

- Resistencia al punzonamiento.
- Insonorización acústica de: 0.03 mm/6 dB.
- Resistencia al alto tránsito (capa de uso 0.7)

Taralay Impression Compact




1. Tratamiento Protectsol®
2. Capa de uso transparente
3. Film con múltiples diseños
4. Malla de fibra de vidrio
5. Reverso compacto

- Resistencia al tráfico intenso (capa de uso de PVC 0,7mm).
- Mejor resistencia al deslizamiento.
- Resistencia al punzonamiento (0,03 mm)..




Timberline



1. Tratamiento PUR+
2. Capa de uso transparente
3. Diseño impreso
4. Malla de fibra de vidrio
5. Reverso compacto

- Disponible en 2 & 4 m.
- Grosor 2 mm Capa de uso 0,7 mm.
- Mantenimiento fácil y rápido.
- Resistencia al alto tráfico.

Taralay Premium Compact



1. Tratamiento ProtecSol®
2. Multicapa con capa de uso de vinilo puro con gránulos coloreados prensados
3. Malla de fibra de vidrio
4. Reverso compacto

- Capa de uso > 1 mm.
- Excelente resistencia a la abrasión y al punzonamiento.
- Resistencia al tráfico muy elevado
- Excelente estabilidad bidimensional
- Fácil mantenimiento.




Creation 70 - Nuevo



1. Tratamiento PUR+MATT
2. Diseño 4D
3. Núcleo confort resiliente.
4. Reverso diamante.

- Resistencia al tráfico intenso en grandes superficies.
- 100% reciclable
- 35% de contenido reciclado
- Absorción del ruido.
- Cómodo al caminar

Creation 70 Connect



1. Tratamiento ProtecSol®
2. Diseño 4D
3. Núcleo resiliente reforzado
4. Instalación autoportante (Cola de milano)

- Losetas cuadradas formato XL.
- Núcleo resiliente reforzado con partículas de vidrio para mayor estabilidad..
- Instalación autoportante Ideal para renovaciones.
- Instalación directa sobre cerámica con juntas < 5 mm.
- Resistencia al tráfico intenso en grandes superficies.
- 100% reciclable.
- 35% de contenido reciclado.




Creation 70 Clic



1. PUR+ tratamiento con acabado mate
2. Diseño 4D con relieve y bise
3. Tecnología con doble núcleo
4. Clic revolution

- 3 tamaños, lama de 1 x 1.5 cm
- Construcción "Duo Core", reforzada con fibra de vidrio.
- Bordes biselados.
- Instalación fácil incluso en áreas ocupadas.
- Ideal para áreas de tráfico moderado..
- 100% reciclable.
- 55% de contenido reciclado.


Creation 70 Looselay



1. PUR + Tratamiento de superficie mate.
2. 4D con relieve estructurado
3. Duo core technology
4. Fibra de vidrio
5. Reverso con mayor agarre

- 3 tamaños.
- Construcción exclusiva "Duo Core".
- Bordes biselados
- Instalación reposicionable con adhesivo, adecuado para suelo técnico.
- Ideal para zonas de alto tráfico.
- 100% reciclable
- 35% de contenido reciclado.

Creation 70 Saga ²




1. Tratamiento Protecscot®
2. Capa de uso transparente 0,7mm
3. Diseño impreso
4. Capa intermedia calandrada
5. Subcapa de corcho / pvc

- Instalación fácil y rápida.
- Indicado para suelos técnicos.
- 4,6mm espesor reforzado.
- Capa intercalada calandrada permite instalación en soleras con desnivel.
- Subcapa de corcho.
- insonoridad acústica de 15dB..
- Resistencia al tráfico intenso (capa de uso 0,7mm).
- 100% reciclable, materias primas (corcho) renovables.




Creation 55



1. Tratamiento ProtecSol®
2. Capa de uso transparente 0,7mm
3. Diseño impreso
4. Capa intermedia calandrada
5. Subcapa de corcho / pvc

- Instalación fácil y rápida con losetas autorportantes.
- Indicado para suelos técnicos.
- 4,6mm espesor reforzado con una capa intercalada calandrada.
- Insonoridad acústica de 15dB.
- Resistencia al tráfico intenso (capa de uso 0,7mm)..
- Limpieza fácil sin necesidad de emulsión acrílica.
- 100% reciclable, materias primas (corcho) renovables.


Creation 55 Clic



1. Tratamiento ProtecSol®
2. Capa de uso transparente 0,7mm
3. Diseño impreso
4. Capa intermedia calandrada
5. Subcapa de corcho / PVC

- Instalación fácil y rápida con losetas autorportantes.
- Indicado para suelos técnicos.
- 4,6mm espesor reforzado con una capa intercalada calandrada.
- Insonoridad acústica de 15dB.
- Resistencia al tráfico intenso, capa de uso 0,7mm.
- Limpieza fácil sin necesidad de emulsión acrílica.
- 100% reciclable, materias primas (corcho) renovables.

Creation 55 Looselay Acoustic




1. Tratamiento ProtecSol®
2. Capa de uso transparente 0,7mm
3. Diseño impreso
4. Capa intermedia calandrada
5. Subcapa de corcho / pvc

- Instalación fácil y rápida con losetas autorportantes.
- Indicado para suelos técnicos.
- 4,6mm espesor reforzado con una capa intercalada calandrada, apta para soleras con desnivel.
- Insonoridad acústica de 15dB.
- Resistencia al tráfico intenso, capa de uso 0,7mm.
- Limpieza fácil sin necesidad de emulsión acrílica.
- 100% reciclable, materias primas (corcho) renovables.




Creation 55 Looselay



1. Tratamiento ProtecSol®
2. Capa de uso transparente 0,7mm
3. Diseño impreso
4. Capa intermedia calandrada
5. Subcapa de corcho / pvc

- Instalación fácil y rápida con losetas autorportantes.
- Indicado para suelos técnicos.
- 4,6mm espesor reforzado con una capa intercalada calandrada, apta para soleras con desnivel.
- Insonoridad acústica de 15dB.
- Resistencia al tráfico intenso, capa de uso 0,7mm.
- Limpieza fácil sin necesidad de emulsión acrílica.
- 100% reciclable, materias primas (corcho) renovables.

Rigid 55 Lock Acoustic



1. Tratamiento ProtecSol®
2. Capa de uso transparente 0,7mm
3. Diseño impreso
4. Capa intermedia calandrada
5. Subcapa de corcho / pvc

- Instalación fácil y rápida con losetas autorportantes.
- Indicado para suelos técnicos.
- 4,6mm espesor reforzado con una capa intercalada calandrada, apta para soleras con desnivel.
- Insonoridad acústica de 15dB
- Resistencia al tráfico intenso (capa de uso 0,7mm).
- Limpieza fácil sin necesidad de emulsión acrílica.
- 100% reciclable, materias primas (corcho) renovables.



Creation 30



1. Tratamiento PUR + Superficie mate
2. Diseño 4D con grabado de superficie estructurado y bisel
3. Material con núcleo resiliente
4. Reverso con estructura de forma de diamante para facilitar el pegado

- 4 tamaños, con 1 loseta XL de 1,5 m para mayor realismo
- Tratamiento PUR + Superficie mate: aspecto natural y fácil de limpiar
- Bordes biselados
- Ideal para zonas de uso doméstico: clase europea 23/31
- 100% reciclable
- 35% contenido reciclado

Creation 30 Clic




1. Tratamiento PUR + Superficie mate
2. Diseño 4D con grabado de superficie estructurado y bisel
3. Material con núcleo resiliente
4. Revolucionario clic

- 3 tamaños, 1 loseta XL de 1,5 m para mayor realismo.
- Exclusiva construcción "doble núcleo", reforzado con fibra de vidrio, proporcionando un mayor confort y estabilidad..
- 4 bordes biselados.
- Clic Vertical exclusivo de Gerflor 100%- libre de adhesivo, rápido y fácil de instalar
- Instalación sin obras
- Directo sobre cerámica, si la junta <4mm
- Ideal para uso doméstico - clase europea 32
- 100% reciclable




Attraction®



1. Tratamiento Evercare®
2. Capa de uso de pvc puro coloreado de 1mm
3. Capa de uso reciclada con doble malla de fibra de vidrio de 4mm

- Instalación autoportante
- No se necesita detener la actividad del negocio para su instalación.
- Alta resistencia al tráfico, capa de uso de 1mm.
- Fácil mantenimiento.


GTI MAX Cleantech



1. Tratamiento de superficie
2. Capa de uso de PVC reforzada homogénea
3. Capa de fibra de vidrio
4. Capa intermedia compacta 100% reciclada
5. Base compacta 100% reciclada


- Instalación rápida.
- Alta resistencia al tráfico.
- Sistema hermético al agua.
- Fácil mantenimiento.

GTI MAX Connect



1. Tratamiento PUR+
2. Capa de uso de PVC reforzada
3. Malla de fibra de vidrio
4. Capa intermedia 100% reciclada
5. Reverso compacto 100% reciclada

- Instalación autoportante
- No se necesita detener la actividad del negocio para su instalación.
- Alta resistencia al tráfico, capa de uso de 2mm.
- Fácil mantenimiento.
- Paleta de colores ideal para delimitar zonas



GTI EL5 Connect Conductivo

1. Superficie con tratamiento Evercare™ (versión conductiva)
2. Superficie homogénea de 2 mm de espesor
3. Doble malla de fibra de vidrio
4. Reverso: Mezcla de gránulos de carbono con vinilo reciclado



GTI EL5 Cleantech Conductivo

1. Superficie con tratamientos Evercare™ (versión conductiva)
2. Superficie homogénea de 2 mm de espesor
3. Doble malla de fibra de vidrio
4. Reverso: Mezcla de gránulos de carbono con vinilo reciclado



Mipolam Robust EL 7 Disipativo



1. Homogéneo compacto

Mipolam Affinity EL7 Disipativo



1. Tratamiento Evercare™
2. Pavimento homogéneo

Mipolam Technic EL 5 Conductivo



1. Tratamiento Evercare™
2. Pavimento homogéneo

Mipolam Elegance EL 5 Pavimento conductivo



1. Tratamiento Evercare™
2. Homogéneo compacto



Gerflor

ZI du Bois des Lôts, St Paul Trois Chateaux, France; 43 boulevard Garibaldi, Tarare, France; Mulheimer Strasse, Troisdorf, Germany; No. 8 Southeast Economic Development Zone, Changshu City, Jiangsu Province, China

For the following product(s):

See Addendum

The product(s) meet(s) all of the necessary qualifications to be certified for the following claim(s):

FloorScore®

Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.0

Conforms to the CDPH/EHLB Standard Method v1.2-2017 (California Section 01350), effective April 1, 2017, for the school classroom and private office parameters when modeled as Flooring.

Measured Concentration of Total Volatile Organic Compounds (TVOC): Less than/equal to 0.5 mg/m³ (in compliance with CDPH/EHLB Standard Method v1.2-2017)

Registration # SCS-FS-02145

Valid from: February 1, 2019 to January 31, 2020

SCS Global Services is currently the only certification body approved by the Resilient Floor Covering Institute (RFCI) to provide FloorScore® product certification; certified products are only listed on the SCS Green Products Guide, <http://www.scsglobalservices.com/certified-green-products-guide>.



Stanley Mathuram

Stanley Mathuram, PE, Vice President
SCS Global Services
2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

Certification Addendum

Gerflor

Certification: Registration # SCS-FS-02145 | Valid from: February 1, 2019 to January 31, 2020

SCS Global Services is currently the only certification body approved by the Resilient Floor Covering Institute (RFCI) to provide FloorScore® product certification; certified products are only listed on the SCS Green Products Guide, <http://www.scsglobalservices.com/certified-green-products-guide>.

Addendum **FloorScore®**

Conformance: Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.0

Conforms to the CDPH/EHLB Standard Method v1.2-2017 (California Section 01350), effective April 1, 2017, for the school classroom and private office parameters when modeled as Flooring.

Measured Concentration of Total Volatile Organic Compounds (TVOC): Less than/equal to 0.5 mg/m³ (in compliance with

Products: **Sheet Vinyl:**

St. Paul, France:

Cushioned Foam Backed: BOOSTER 2.6, BOOSTER 2.6 MATT, Grafic PU

Cushioned Textile Backed: Home Comfort, Primetex, Solidtex, Texline, Texline HQR, Transit Tex, Transit Tex Plus

Homogeneous: Elegance SD

Homogeneous Evercare: Mipolam Elegance, Mipolam Elegance EL5

Nera: Contract Pixel

Taraflex Sport: Isolsport

Taralay Compact: Impression, Impression Control, Impression Plus, Initial Pro

Taralay Comfort: Impression, Impression Plus, Initial Pro

Timberline

TRANSIT: Transit 2S2, Transit 2S2 CONTROLE, Transit PLUS 2S3, TRANSIT PLUS 2S3 CONTROLE, Transit Tex Plus Controle





Certification Addendum

Gerflor

Certification: Registration # SCS-FS-02145 | Valid from: February 1, 2019 to January 31, 2020

SCS Global Services is currently the only certification body approved by the Resilient Floor Covering Institute (RFCI) to provide FloorScore® product certification; certified products are only listed on the SCS Green Products Guide, <http://www.scsglobalservices.com/certified-green-products-guide>.

Addendum **FloorScore®**

Conformance: Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.0

Conforms to the CDPH/EHLB Standard Method v1.2-2017 (California Section 01350), effective April 1, 2017, for the school classroom and private office parameters when modeled as Flooring.

Measured Concentration of Total Volatile Organic Compounds (TVOC): Less than/equal to 0.5 mg/m³ (in compliance with

Products: **Tarare, France:**

Mipolam Affinity Acoustic

Mipolam Premium: Dry Tex System

Pass'port: Arctic, Caribbean, Red Sea, Supergrip

Taralay Element Compact

Taralay Element Comfort

Taralay Premium Compact: Premium Compact

Taralay Premium Comfort: Premium Comfort

Tarasafe/Taralay Securite: Comfort, Compact, Plus, Super

Taralay Uni Comfort

Taraflex Sport: Badminton, Bateco, Isolsport, Polyvalent-Multi-use 6.2, Recreation 30, Recreation 45, Recreation 60, Sport M Performance, Sport M Performance Dtxecofit, Sport M Plus/Evolution Dtx, Sport M Plus/Evolution - Sport M Comfort, Table Tennis, Taraflex Badminton 4.5, Taraflex Table Tennis 4.5, Taraflex Table Tennis 6.2, Tennis, Tradisport, TX Surface



2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA | Page 3 of 4

Certification Addendum

Gerflor

Certification: Registration # SCS-FS-02145 | Valid from: February 1, 2019 to January 31, 2020

SCS Global Services is currently the only certification body approved by the Resilient Floor Covering Institute (RFCI) to provide FloorScore® product certification; certified products are only listed on the SCS Green Products Guide, <http://www.scsglobalservices.com/certified-green-products-guide>.

Addendum **FloorScore®**

Conformance: Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.0

Conforms to the CDPH/EHLB Standard Method v1.2-2017 (California Section 01350), effective April 1, 2017, for the school classroom and private office parameters when modeled as Flooring.

Measured Concentration of Total Volatile Organic Compounds (TVOC): Less than/equal to 0.5 mg/m³ (in compliance with

Products: **Troisdorf, Germany:**

Homogeneous Evercare: Mipolam Accord, Mipolam Accord EL7, Mipolam Affinity, Mipolam Affinity EL7, Mipolam Bio Control, Mipolam Biocontrol Performance, Mipolam Cosmo, Mipolam Esprit, Mipolam Symbioz, Mipolam Troplan, Streamo Cruiser, Streamo Cruiser NG, Streamo Seacrosser

Taraflex Sport: TX Surface Conceal, TX Surface Mask

Changshu, China:

Homogeneous: Mipolam 150, Mipolam 180, Mipolam Action, Mipolam Ambiance HD, Mipolam Ambiance Ultra, Mipolam Atlas, Mipolam Biostyl, Mipolam Robust EL7, Mipolam Styl, Mipolam Troplan Plus, Streamo Explorer, Streamo Mariner, Streamo Seacrosser, Streamo Steamer

Heterogeneous: Gamma, Taralay Roma, Transit Classic, Taralay Emotion, Transit First



2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA | Page 4 of 4



CLÍNICA FIDES UNIDAD ONCOLÓGICA El Alto

Gerflor





CLÍNICA FIDES UNIDAD ONCOLÓGICA El Alto

Gerflor





ONCO CLINIC
La Paz

Gerflor





HOSPITAL OBRERO SANTIAGO II El Alto

Gerflor





HOSPITAL MILITAR COSSMIL La Paz

Gerflor





HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL MONTERO Santa Cruz

Gerflor





ONCOLÓGICO HOSPITAL DEL NIÑO La Paz

Gerflor





INSTITUTO MÉDICO NUCLEAR La Paz

Gerflor




CLÍNICA CORDES La Paz





COLEGIO SANTA TERESA
La Paz

Gerflor





HOTEL LA PAZ EQUIPETROL Santa Cruz

Gerflor





EDIFICIO SOL DE CRISTAL
La Paz

Gerflor





Bandak



Intense Ruby




Ruby



Real Red



Acerola



Rosa Antico



Tangerine



Ochre



Safran




Melon



Yellow



Dore



Olivine




Borneo




Cardamon



Green Forest



Apple



Dark Green



Indigo



Azure



Bermuda




Rocky Blue



Mixgrey



Fog Patch



Havana Brown




Cacao




Cinnamon



Vanilla Sky




Mist



White Pepper



Lava Stone



Pewter



Raspberry Grey




Smoke



Marlyn




Moon Way




Burgundy




Tomette




Spider Grenat




Grenadine



Miami Litchee



Spider Quartz




Penang




Pixel Paprika



Kumquat



Diversion Soleil



Sun




Tahaa




Triton



Faroe




Olive



Miami Foret



Light Green



Anis




Miami Paon



Diversion Marine




Miami Paon




Blue



Turquoise



Sky



Skandi Oak
Toffee



Carbone




Esterel Blond



Aurore Natural



Gold




Herringbone



Paraiba




Grey



Taupe



Greige




Ceara




Manua



Gentleman
Garance



Spider Taupe



Regimental
Picadilly




Back Street



Northwood
Macchiato




Carrare



Gentleman Blue



Gentleman
Indigo



Spider Blue



Dalma Grey



Ponto Cruz City



Cementine
Denim




Chevron
Hurricane



Fiber Heavy
Metal




Oxyd Iron



Oxyd Pure




Prado Terracotta




Muse Smoked




Prado Green




Kadina City




Onka Coffee




Trondheim




Toasted Wood
Cafe




Timber Rust
Cafe



Brownie




Rustic Oak




Puno Brown




Royal Oak Gold



Puerto




Muse Sand




Long Board



Onka Honey



Quartet Honey




Tatami Raffia



Barma Beige



Cambridge




Moheli



Tokelau




Juara




Boa Vista




Goias



Amazonas



Songo




Paraiba



Wattaru



Pago



Ceara



Tao



Brooklyn




Harlem Soft




Plaza



Recife



Times Square



Greige




Anambas




Queens Soft



Central Park



Red



Green



Yellow




Ora



Saphir



Blue



Blue




Titanium



Dark Grey



Aluminium




Clear Grey



Ermellino




Grey



Black



Carbon



Tramontana



Magma



Peler



Grecale



Bora



Light Grey




Levante




Maestrale



Ponente



0262 Libeccio



0261 Scirocco



0353 Beige



Kastrup[®] POLTRONAS





Estructura en madera maciza con varias opciones de acabado.
Revestimiento en poliéster, cuero sintético o natural.
Apoyabrazos en madera maciza con varias opciones de acabado.
Accesorios disponibles: Porta libros, iluminación de pasillo, identificación alfanumérica, porta sobres.

ALICE A



- Respaldo fijo, espuma expandida y madera contrachapada con varias opciones de acabado.
- Asiento plegable con accionamiento manual, espuma expandida y contrachapada de madera contrachapada con varias opciones de acabado, con perforaciones para una mejor absorción del sonido.

ALICE B



- Respaldo fijo, con espuma inyectada y madera contrachapada con varias opciones de acabado.
- Asiento autoplegable, espuma inyectada y madera contrachapada con varias opciones de acabado, con perforaciones para una mejor absorción del sonido.



Estructura en acero, con tratamiento de superficie y pintura en polvo electrostática. Panel lateral de madera con varias opciones de acabado o con el mismo del asiento y respaldo.

Revestimiento en poliéster, cuero sintético o natural.

ALYNE



- Respaldo fijo, espuma expandida y madera contrachapada.
- Asiento: Autoplegable o plegable con accionamiento manual, espuma inyectada y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado o con el mismo del asiento y respaldo.
- Apoyabrazos en poliuretano inyectado.
- Accesorios disponibles: Mesa plegable para conferencias, porta libros, iluminación de pasillo, identificación alfanumérica.

EGEIDE



- Respaldo fijo, espuma inyectada y acabado trasero con opción en polipropileno texturizado con perforaciones para absorción de sonido o en madera contrachapada con varias opciones de acabado.
- Asiento autoplegable, espuma retráctil y acabado trasero en polipropileno texturizado con perforaciones para una mejor absorción del sonido.
- Apoyabrazos en poliuretano inyectado o madera maciza con varias opciones de acabado.
- Accesorios disponibles: Mesa plegable para conferencias, porta libros, iluminación de pasillo, identificación alfanumérica y portavasos.



Revestimiento en poliéster, cuero sintético o natural.

GIOVANA



- Estructura en acero, con tratamiento de superficie y pintura en polvo electrostática. Panel lateral de madera con varias opciones de acabado o cubierto con el mismo tejido del asiento y respaldo
 - Respaldo fijo, espuma inyectada y acabado trasero en polipropileno texturizado con perforaciones para absorción de sonido o en madera contrachapada con varias opciones de acabado.
 - Asiento autoplegable, espuma inyectada y acabado trasero en polipropileno texturizado.
 - Apoyabrazos en poliuretano inyectado o madera maciza con varias opciones de acabado.
- Accesorios disponibles: Mesa plegable para conferencias, porta libros, iluminación de pasillo, identificación alfanumérica y portavasos.

GUAÍRA



- Estructura en acero, con tratamiento de superficie y pintura en polvo electrostática. Panel lateral de madera con varias opciones de acabado.
- Respaldo fijo, espuma inyectada y acabado trasero en madera contrachapada en varias opciones
- Asiento autoplegable, espuma inyectada y acabado trasero de madera contrachapada con varias opciones de acabado, con perforaciones para una mejor absorción del sonido.
- Apoyabrazos en madera maciza con varias opciones de acabado.
- Accesorios disponibles: Mesa plegable para conferencias, porta libros, iluminación de pasillo, identificación alfanumérica.



Estructura en acero, con tratamiento de superficie y pintura en polvo electrostática. Panel lateral en madera con varias opciones de acabado o cubierto en cuero sintético.

Revestimiento en poliéster, cuero sintético o natural.

Apoyabrazos en poliuretano inyectado o madera maciza con varias opciones de acabado.

ITAMARATI



- Respaldo fijo o Autoplegable, espuma inyectada y acabado trasero con opción en polipropileno texturizado con perforaciones para absorción de sonido o madera contrachapada con varias opciones de acabado.
- Asiento autoplegable, espuma inyectada y acabado trasero en polipropileno texturizado con perforaciones para absorción de sonido.
- Accesorios disponibles: Mesa plegable para conferencias, porta libros, iluminación de pasillo, identificación alfanumérica.

ITAMARATI PLANETÁRIO



- Respaldo: Autoplegable, con varios ángulos de inclinación, espuma inyectada y cubierta trasera de polipropileno. Reposacabezas: Incluye respaldo, espuma expandida, cubierta trasera de poliestireno.
- Asiento autoplegable, espuma inyectada y cubierta trasera de polipropileno.
- Accesorios disponibles: iluminación de pasillo y identificación alfanumérica.



Estructura en acero, con tratamiento de superficie y pintura en polvo electrostática. Panel lateral de madera con varias opciones de acabado.

Revestimiento en poliéster, cuero sintético o natural.

Apoyabrazos en poliuretano inyectado o madera maciza con varias opciones de acabado.

KAS 002 VERSÁTILE



- Respaldo fijo, espuma inyectada y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado.
- Asiento autoplegable, espuma inyectada y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado, con perforaciones para una mejor absorción del sonido.
- Accesorios disponibles: Mesa plegable para conferencias, porta libros, iluminación de pasillo y identificación alfanumérica.

KAS 003 ÔMEGA



- Respaldo fijo, espuma inyectada y acabado trasero en madera contrachapada o en polipropileno texturizado con perforaciones para la absorción del sonido.
- Asiento autoplegable, espuma inyectada, acabado trasero en madera contrachapada con perforaciones para una mejor absorción del sonido o en polipropileno texturizado.
- Accesorios disponibles: Mesa plegable para conferencias, porta libros, iluminación de pasillo y identificación alfanumérica.



Revestimiento en poliéster, cuero sintético o natural.

KAS 003 ÔMEGA ANTIPÂNICO



- Estructura en acero, con tratamiento de superficie y pintura en polvo electrostática. Panel lateral de madera con varias opciones de acabado.
 - Respaldo: Autoplegable, espuma inyectada y acabado trasero en madera contrachapada o en polipropileno texturizado con perforaciones para la absorción del sonido.
 - Asiento autoplegable, espuma inyectada, acabado trasero en madera contrachapada con perforaciones para una mejor absorción del sonido o en polipropileno texturizado.
 - Apoyabrazos en madera maciza con varias opciones de acabado o en poliuretano inyectado.
- Mesa plegable para conferencias: Con sistema antipánico, en madera con varias opciones de acabado y bordes con perfil de PVC.
 - Accesorios disponibles: Porta libros, toma de corriente y red internet, enchufes de audio, iluminación de pasillo y identificación alfanumérica.

KAS 005 SUBLIME



- Estructura en acero, con tratamiento de superficie y pintura en polvo electrostática. Panel lateral en madera.
- Respaldo fijo, espuma expandida y cubierta trasera con el mismo acabado del asiento y respaldo, con perforaciones para una mejor absorción del sonido.
- Asiento autoplegable, espuma inyectada y acabado trasero en madera contrachapada, con perforaciones para una mejor absorción del sonido.
- Apoyabrazos en madera maciza con varias opciones de acabado.
- Accesorios disponibles: Mesa plegable para conferencias, luz de pasillo y identificación alfanumérica.



Estructura en acero, con tratamiento de superficie y pintura en polvo electrostática. Panel lateral de madera con varias opciones de acabado.

Revestimiento en poliéster, cuero sintético o natural.

Apoyabrazos en poliuretano inyectado o madera maciza con varias opciones de acabado.

KAS 007 ROYALE



- Respaldo fijo, espuma inyectada y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado.
- Asiento autoplegable, espuma inyectada y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado, con perforaciones para una mejor absorción del sonido.
- Accesorios disponibles: Mesa plegable para conferencias con sistema antipánico, porta libros, iluminación de pasillo y identificación alfanumérica.

KAS 009 COMPOSITÉ



- Respaldo fijo, espuma inyectada y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado.
- Asiento autoplegable, espuma inyectada y acabado trasero en polipropileno texturizado.
- Accesorios disponibles: Mesa plegable para conferencias, porta libros, iluminación de pasillo y identificación alfanumérica.



Estructura en acero, con tratamiento de superficie y pintura en polvo electrostática. Panel lateral de madera con varias opciones de acabado.

Revestimiento en poliéster, cuero sintético o natural.

Apoyabrazos en poliuretano inyectado o madera maciza con varias opciones de acabado.

KAS 010 ACÚSTICA



- Respaldo fijo, espuma inyectada y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado.
- Asiento autoplegable, espuma inyectada y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado, con perforaciones para una mejor absorción del sonido.
- Accesorios disponibles: Mesa plegable para conferencias, porta libros, iluminación de pasillo y identificación alfanumérica.

KAS 011 RIO COMFORT



- Respaldo: Sistema rocker que permite que el respaldo se balancee hasta 10 grados, espuma inyectada y acabado trasero en madera.
- Asiento autoplegable, espuma inyectada y acabado trasero en polipropileno texturizado.
- Accesorios disponibles: Portavasos, brazo love seat, iluminación de pasillo y identificación alfanumérica.



Revestimiento en poliéster, cuero sintético o natural.

Apoyabrazos en poliuretano inyectado o madera maciza con varias opciones de acabado.

KAS 013 MITRA



- Estructura en acero, con tratamiento de superficie y pintura en polvo electrostática. Panel lateral de madera con varias opciones de acabado.
- Respaldo: Autoplegable, espuma inyectada y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado o recubierto con el mismo tejido del asiento y respaldo.
- Asiento autoplegable, espuma inyectada y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado, con perforaciones para una mejor absorción del sonido o recubierto con el mismo tejido del asiento y respaldo.
- Accesorios disponibles: Porta libros, mesa plegable para conferencias, iluminación de pasillo y identificación alfanumérica.

KAS 014 VENTURI



- Estructura en acero, con tratamiento de superficie y pintura en polvo electrostática. Panel lateral de madera con varias opciones de acabado o recubierto con el mismo tejido del asiento y respaldo.
- Respaldo fijo, espuma expandida y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado o recubierto con el mismo tejido del asiento y respaldo.
- Asiento autoplegable, espuma expandida y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado o recubierto con el mismo tejido del asiento y respaldo.
- Accesorios disponibles: Iluminación de pasillo y identificación alfanumérica.



Revestimiento en poliéster, cuero sintético o natural.

KAS 015 MIRAGE



- Estructura en acero, con tratamiento de superficie y pintura en polvo electrostática. Panel lateral de madera natural, laminado de melamina o recubierto con el mismo tejido o cuero del asiento y respaldo.
- Respaldo fijo o Autoplegable, espuma inyectada y acabado trasero en madera contrachapada o en polipropileno texturizado con perforaciones para una mejor absorción del sonido.
- Asiento autoplegable, espuma inyectada y acabado trasero en madera contrachapada o en polipropileno texturizado.
- Apoyabrazos en madera maciza con varias opciones de acabado o en poliuretano inyectado.
- Accesorios disponibles: Porta libros, mesa plegable para conferencias antipánico, iluminación de pasillo y identificación alfanumérica.

KAS 018



- Estructura en acero, con tratamiento de superficie y pintura en polvo electrostática. Panel lateral de madera con varias opciones de acabado.
- Respaldo fijo, espuma inyectada y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado.
- Asiento autoplegable, espuma inyectada y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado, con perforaciones para una mejor absorción del sonido.
- Apoyabrazos en madera maciza con varias opciones de acabado.
- Accesorios disponibles: Porta libros, mesa plegable para conferencias, iluminación de pasillo y identificación alfanumérica.



Revestimiento en poliéster, cuero sintético o natural.

Apoyabrazos en poliuretano inyectado o madera maciza con varias opciones de acabado.

KAS 018 SLIM



- Estructura en acero, con tratamiento de superficie y pintura en polvo electrostática. Panel lateral de madera con varias opciones de acabado.
- Respaldo fijo, espuma inyectada y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado.
- Asiento autoplegable, espuma inyectada y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado, con perforaciones para una mejor absorción del sonido.
- Accesorios disponibles: Porta libros, mesa plegable para conferencias, iluminación de pasillo y identificación alfanumérica.

KAS 020 DUO



- Estructura en acero, con tratamiento de superficie y pintura en polvo electrostática. Panel lateral redondeado o rectangular en madera o recubierto con el mismo tejido del asiento y respaldo.
- Respaldo fijo, espuma inyectada y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado o recubierto con el mismo tejido del asiento y respaldo.
- Asiento autoplegable, espuma inyectada y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado o recubierto con el mismo tejido del asiento y respaldo.
- Accesorios disponibles: Porta libros, mesa plegable para conferencias con sistema antipánico, iluminación de pasillo y identificación alfanumérica.



Estructura en madera maciza con varias opciones de acabado.
Revestimiento en poliéster, cuero sintético o natural.
Apoyabrazos en poliuretano inyectado o madera maciza con varias opciones de acabado.

METRO PLUS



- Respaldo fijo, espuma inyectada y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado.
- Asiento autoplegable, espuma inyectada y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado, con perforaciones para una mejor absorción del sonido.
- Accesorios disponibles: Porta libros, mesa plegable para conferencias, iluminación de pasillo y identificación alfanumérica.

ROBERTA PLUS



- Respaldo fijo, espuma inyectada y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado.
- Asiento autoplegable, espuma inyectada y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado, con perforaciones para una mejor absorción del sonido.
- Revestimiento: En poliéster, cuero sintético o natural.
- Accesorios disponibles: Porta libros, mesa plegable para conferencias, iluminación de pasillo y identificación alfanumérica.



Estructura en madera maciza con varias opciones de acabado.

Revestimiento en poliéster, cuero sintético o natural.

Apoyabrazos en poliuretano inyectado o madera maciza con varias opciones de acabado.

PATRÍCIA PLUS



- Respaldo fijo, espuma expandida y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado.
- Asiento plegable con accionamiento manual, espuma expandida y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado, con perforaciones para una mejor absorción del sonido.
- Accesorios disponibles: Porta libros, mesa plegable para conferencias, apoyo para rodillas, iluminación de pasillo y identificación alfanumérica.

ROBERTA



- Respaldo fijo, espuma expandida y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado.
- Asiento plegable con accionamiento manual, espuma expandida y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado, con perforaciones para una mejor absorción del sonido.
- Accesorios disponibles: Porta libros, mesa plegable para conferencias, apoyo para rodillas, iluminación de pasillo y identificación alfanumérica.



Revestimiento en poliéster, cuero sintético o natural.

KAS 008 GLÓRIA PLUS



- Estructura en acero, con tratamiento de superficie y pintura en polvo electrostática. Panel lateral de madera solo en los extremos de las filas
- Respaldo fijo, espuma inyectada y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado.
- Asiento plegable por accionamiento manual, espuma inyectada y acabado inferior en madera contrachapada con varias opciones de acabado, con perforaciones para una mejor absorción del sonido.
- Apoyabrazos en madera maciza con varias opciones de acabado solo en los extremos de las filas.
- Accesorios disponibles: Porta libros, apoyo para rodillas, iluminación de pasillo y identificación alfanumérica.

METRO A



- Estructura en madera maciza con varias opciones de acabado.
- Respaldo fijo, espuma expandida y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado.
- Asiento plegable con accionamiento manual, espuma expandida y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado, con perforaciones para una mejor absorción del sonido.
- Apoyabrazos en madera maciza con varias opciones de acabado.
- Accesorios disponibles: Porta libros, mesa plegable para conferencias, apoyo para rodillas, iluminación de pasillo y identificación alfanumérica.



Revestimiento en poliéster, cuero sintético o natural.

PATRÍCIA A



- Estructura en madera maciza con varias opciones de acabado.
- Respaldo fijo, anatómico, en madera contrachapada con varias opciones de acabado.
- Asiento plegable con accionamiento manual, espuma expandida y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado, con perforaciones para una mejor absorción del sonido.
- Apoyabrazos en madera maciza con varias opciones de acabado.
- Accesorios disponibles: Porta libros, mesa plegable para conferencias, apoyo para rodillas, iluminación de pasillo y identificación alfanumérica.

ICARAÍ



- Estructura: Madera maciza con varias opciones de acabado.
- Respaldo fijo, en madera contrachapada anatómica, con varias opciones de acabado.
- Asiento plegable con accionamiento manual, en madera contrachapada anatómica, con varias opciones de acabado.
- Apoyabrazos en madera maciza con varias opciones de acabado.
- Accesorios disponibles: Mesa plegable para conferencias, porta libros, apoyo para rodillas, iluminación de pasillo, identificación alfanumérica.

ICARAÍ PLUS



- Estructura en acero, con tratamiento de superficie y pintura en polvo electrostática.
- Respaldo fijo, en madera contrachapada anatómica, con varias opciones de acabado.
- Asiento plegable con accionamiento manual, en madera contrachapada anatómica, con varias opciones de acabado.
- Accesorios disponibles: Porta libros, identificación alfanumérica.



Estructura en acero, con tratamiento de superficie y pintura en polvo electrostática. Panel lateral en los extremos de las filas en madera con varias opciones de acabado.

Revestimiento en poliéster, cuero sintético o natural.

Apoyabrazos en poliuretano inyectado o madera maciza con varias opciones de acabado.

ICARAÍ PLUS ASSENTO ESTOFADO



- Respaldo fijo, en madera contrachapada anatómica, con varias opciones de acabado.
- Asiento plegable con accionamiento manual, espuma inyectada y acabado trasero de madera contrachapada con varias opciones de acabado y bordes de PVC, con perforaciones para una mejor absorción del sonido.
- Accesorios disponibles: Porta libros, iluminación de pasillo y identificación alfanumérica.

ICARAÍ PLUS TAPIZADA



- Respaldo fijo, espuma expandida y acabado trasero de madera contrachapada anatómico con varias opciones de acabado.
- Asiento plegable con accionamiento manual, espuma inyectada y acabado trasero de madera contrachapada con varias opciones de acabado y bordes de PVC, con perforaciones para una mejor absorción del sonido.
- Accesorios disponibles: Porta libros, iluminación de pasillo y identificación alfanumérica.



Revestimiento en poliéster, cuero sintético o natural.

SILLA APILABLE VEGA



- Estructura en acero, acabado en pintura en polvo electrostática.
- Respaldo fijo, espuma expandida, recubierta trasera o de madera.
- Asiento: Fijo, espuma inyectada
- Apoyabrazos en madera maciza con varias opciones de acabado o sin brazos.

SILLA APILABLE TAPIZADA KAS



- Estructura en acero, acabado en pintura en polvo electrostática.
- Respaldo fijo, en madera contrachapada anatómica con varias opciones de acabado o con espuma expandida cubierta.
- Asiento: Fijo, en madera contrachapada anatómica o con espuma expandida.



HOME THEATER



- Estructura en acero, con tratamiento de superficie y pintura en polvo electrostática.
 - Respaldo reclinable con accionamiento eléctrico, con reposacabezas, espuma expandida y acabado trasero en cuero sintético, natural o madera en varias opciones.
 - Asiento fijo, con reposapiernas plegable
 - Apoyabrazos con estructura de madera recubierta en cuero sintético o natural. Puede tener aplicaciones de madera con varias opciones de acabado en las laterales.
 - Acabado en cuero sintético o natural.
- Accesorios disponibles: Mesa plegable para conferencias giratoria, portavasos, iluminación de pasillo, identificación alfanumérica.

KAS 016 VIP



- Estructura en acero, con tratamiento de superficie y pintura en polvo electrostática. Panel lateral de madera recubierto con el mismo tejido del asiento y respaldo.
- Respaldo reclinable con accionamiento manual, espuma expandida y acabado trasero en madera contrachapada con varias opciones de acabado o recubierto con el mismo tejido del asiento y respaldo.
- Asiento fijo, espuma expandida
- Apoyabrazos, parte integrante de la estructura lateral.
- Accesorios disponibles: Portavasos, iluminación de pasillo y identificación alfanumérica.

FÊNIX



- Estructura en acero, con tratamiento de superficie y pintura en polvo electrostática. Panel lateral en madera con varias opciones de acabado o recubierto en cuero sintético.
- Respaldo fijo, espuma inyectada y acabado trasero en polipropileno.
- Asiento fijo o Autoplegable, espuma inyectada y acabado frontal en poliestireno.
- Apoyabrazos en polipropileno inyectado o madera maciza.
- Accesorios disponibles: portavasos, iluminación de pasillo y identificación alfanumérica.

Revestimiento en poliéster, cuero sintético o natural.

KAS 004 PREMIER



- Estructura en base única en acero, con tratamiento de superficie y pintura en polvo electrostática. Panel lateral de madera con varias opciones de acabado o cubierto en cuero sintético negro.
- Respaldo: Sistema rocker que permite que el respaldo se balancee hasta 10 grados, espuma inyectada y acabado trasero en poliestireno.
- Asiento autoplegable, espuma inyectada, acabado trasero en madera contrachapada cubierta en cuero sintético en diversos colores.
- Apoyabrazos en polipropileno con portavasos o recubierto en cuero sintético.
- Accesorios disponibles: Portavasos, brazo love seat, iluminación del pasillo y identificación alfanumérica.


KAS 001 ROCKER



- Estructura en acero, con tratamiento de superficie y pintura en polvo electrostática. Panel lateral de madera con varias opciones de acabado.
- Puede tener revestimiento lateral en el mismo estándar que el asiento y el respaldo.
- Respaldo fijo o con sistema rocker*, espuma inyectada y cubierta trasera de polipropileno texturizado.
- Asiento autoplegable con o sin sistema rocker*, espuma inyectada y cubierta trasera de polipropileno texturizado.
- Apoyabrazos en polipropileno inyectado. Se puede colocar en el reposabrazos en el mismo estándar que el asiento y el respaldo o en cuero sintético negro.
- Revestimiento en poliéster, cuero sintético o natural.
- Accesorios disponibles: portavasos, brazo love-seat, iluminación de pasillo e identificación alfanumérica.* Sistema que permite que el asiento y el respaldo se balanceen hasta 10 grados.







ANGELIM
NATURAL

PADRAO
FREIJO

PADRAO
IMBUIA

PADRAO
MEL

PADRAO
NATURAL



Kastrup PRODUTOS[®]
CERTIFICADO DE GARANTIA



A Informóble Indústria e Comércio de Móveis Ltda, fabricante dos produtos marca Kastrup, garante a qualidade de seus produtos e a satisfação de seus clientes.

Todos os produtos da marca Kastrup possuem garantia de 03 (três) anos contra qualquer defeito de fabricação, a partir da emissão da nota fiscal.

Por este certificado se compromete a prestar assistência técnica em todo território nacional, através de seu representante local ou através da própria empresa no endereço abaixo.

A garantia será prestada dentro do prazo estipulado de acordo com o parecer técnico credenciado ou da própria empresa.

As poltronas para auditório marca Kastrup possuem Certificação ABNT-NBR 15878/2011 - Certificado de Conformidade do Produto.



Informóble Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Rua Pedro Gusso, 943 - Capão Raso
81.050 200 - Curitiba - Paraná - Brasil
Tel ++55 (41) 3593-7733
www.kastrup.com.br





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 242.008/13

ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company:

Informóbile Indústria e Comércio de Móveis Ltda

CNPJ: 00.630.985/0001-39
 Rua Pedro Gusso, 943 - Capão Raso
 81050-200 - Curitiba - PR

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Assentos para espectadores (Conforme modelos especificados no anexo I)

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Informóbile Indústria e Comércio de Móveis Ltda
 CNPJ: 00.630.985/0001-39
 Rua Pedro Gusso, 943 - Capão Raso
 81050-200 - Curitiba - PR

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:
Meeting the requirements of the Specific Procedure:

PE-180

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 15878:2011

Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: System 5

Primeira concessão: 25/06/2013
First concession:

Período de validade:
Validity period:

21/06/2019 a 21/09/2019

Data de emissão: Rio de Janeiro, 21 de junho de 2016.
Emission Date

Última revisão: Rio de Janeiro, 27 de Junho de 2019.
Last Revision

Sergio Pacheco
 Gerente de Certificação de Produto
 Product Certification Manager

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
 (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315).
*This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br.
 (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: 21 3974-2300 / Fax: 21 3974-2315).*

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
 Rua Conselheiro Nébias, 1131 - Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 242.008/13

O presente anexo I integra o Certificado de Conformidade de Produto nº 242.008/13, tendo por finalidade detalhar o escopo da empresa: Informobile Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

This annex I is part of the Products Conformity Certificate nº 242.008/13, having for purpose to detail to the: Informobile Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

Assentos para espectadores

Modelo	Tipo	Fixação
Alice A	Assento simples c/ encosto	Piso
Alice B		
Icarai		
Patrícia		
Metro A		
Metro B		
Metro Plus		
Roberta A		
Roberta B		
Roberta Plus		
Alyne		
Egeide		
Egeide Plus		
Evolution		
Fênix		
Giovana		
Guaíra		
Itamarati		
Itamarati Plus		
KAS 001 Rocker		
KAS 002 Versátil		
KAS 003 Ômega		
KAS 004 Premier		
KAS 005 Sublime		
KAS 007 Royale		
KAS008 Glória		
KAS008 Glória Plus		
KAS 009 Composité		
KAS 010 Acústica		
KAS 011 Rio Comfort		
KAS 013 Mitra		
KAS 015 Mirage		
KAS 018		
KAS 019 Classic		
KAS 020 Duo		



Rio de Janeiro, 27 de Junho de 2019.

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager



ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebras, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 242.008/13

Histórico de Revisões	
Revision history	
Data Date	Justificativa Justification
27/06/2019	Prorrogação de validade 70 dias: De: 21/06/2016 a 21/06/2019 Para: 21/06/2019 a 21/09/2019

Rio de Janeiro, 27 de Junho de 2019.



ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
 Rua Conselheiro Nébias, 1131 - Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002

3/3

NUEVO EDIFICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
SALA DE INTERPELACIONES
La Paz



BUTACAS
KAS 002 VERSATYLE
KAS 016 VIP GIRATORIA





NUEVO EDIFICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
HEMICICLO SENADORES
La Paz



BUTACAS
KAS 002 VERSATYLE
KAS 016 VIP GIRATORIA



NUEVO EDIFICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
HEMICICLO DIPUTADOS
La Paz



BUTACAS
KAS 002 VERSATYLE
KAS 016 VIP GIRATORIA



AUDITORIO CENTRO CULTURAL LA SOMBRERERIA
Sucre



BUTACA EGEIDE





CENTRO NACIONAL DE ARTES ESCENICAS
La Paz



BUTACA
METRO A





*Tempo*_{srl}
ARQUITECTURA
Tecnologías y Materiales
transformando espacios...

Producido con Quick Catalogue

(591) 789 92003



We Organize and
Make Things Visible